



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 28 din 20.02.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC COM TRANS SOREA SRL**, cu sediul în Str. PRINCIPALA, Nr. 1, Parava , Județul Bacău, , înregistrată la APM Bacău cu nr. 319/11.01.2017, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Bacău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.02.2016, că proiectul „**Exploatarea agregatelor minerale din perimetru Orășa, curs de apă râu Tazlău, mal stâng, pentru decolmatarea și reprofilarea albiei**” propus a fi amplasat în comuna Livezi, extravilan, județul Bacău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adevcate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile HG. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit. c) "extracția mineralelor prin dragare" și pct. 10, lit. f) lucrări împotriva inundațiilor.

Scopul lucrărilor: - lucrările de exploatare a agregatelor minerale vor servi la reprofilarea albiei minore a râului Tazlău, limitarea eroziunii malului drept, mărirea secțiunii de scurgere și dirijarea debitului râului pe centrul albiei minore.

În urma completării listei de control privind etapa de încadrare și analizării proiectului în baza criteriilor din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009 a rezultat că proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului: suprafața perimetrlui de exploatare este de 39.000 mp.
Perimetru Orășa, este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Livezi, județul Bacău, curs de apă râu Tazlău, mal stâng.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Punctele care delimită perimetru de exploatare în coordonate STEREO 70 sunt următoarele:

Pct.	X	Y
1	547 700	632 906
2	547 494	632 925
3	547 296	632 964
4	547 334	632 898
5	547 515	632 773
6	547 582	632 785
7	547 652	632 822
S=39.000 mp		

Accesul în perimetru de exploatare Orășa, se face din DN 11 Onești-Bacău, apoi din dreptul localității Livezi, pe un drum de exploatare balastat cu lungimea de cca. 1 km, până în partea de est a perimetrlui; drumul de acces trece prin apropierea a 4-5 gospodării.

Pentru folosirea căilor de acces în/din perimetru de exploatare, societatea a obținut acordul de reabilitare nr. 6684/09.11.2016 emis de UAT Livezi, județul Bacău.

Pilieri de siguranță: - minim 20,00 m față de ambele maluri ale râului Tazlău, pe toată lungimea perimetrlui de exploatare.

a) Lucrări de amenajare a perimetrlui de exploatare:

- trasarea fâșilor de exploatare și reprezentarea lor în teren prin bornare;
- decaparea zonelor de mâririle după fiecare viitoră;
- asigurarea accesului la prima fâșie de exploatare prin executarea patului de înaintare;

b) Lucrări de exploatare propriu-zise:

- extracția agregatelor minerale din perimetru de exploatare Orășa, se va realiza din aval spre amonte, în fâșii paralele cu cursul râului Tazlău, prin retragere de la firul apei spre malul stâng. Adâncimea maximă de exploatare va fi de 3,07 m, iar adâncimea maximă de exploatare va fi de 1,21 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului
- suprafața perimetrlui de exploatare este de 39.000 mp. Volumul maxim de aggregate preliminat a se exploata anual este de 47.000 mc.

Agregatele minerale extrase vor fi încărcate direct în mijloace auto și transportate la stația de sortare, astfel încât la sfârșitul zilei întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră.

Exploatarea agregatelor se va face mecanizat utilizând următoarele utilaje: draglină NOBAS, încărcător frontal WOLLA și 2 autobasculante MERCEDES.

Nu este necesară organizarea de șantier, utilajele care vor fi folosite pentru exploatarea agregatelor nu vor staționa în cadrul perimetrlui de exploatare;

- schimburile de ulei la utilaje se vor face la societăți autorizate;
- alimentarea cu carburanți (motorină) a mijloacelor de transport și utilajelor se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate.

- *cumularea cu alte proiecte* – nu este cazul;
- *utilizarea resurselor naturale* - agregate minerale acumulate în albia minoră a râului Tazlău, volumul rezervei de agregate minerale estimat în Studiu Tehnic Zonal, fiind de 50.320 mc; aggregatele extrase se vor transporta către stația de sortare și se vor utiliza în domeniul construcțiilor;
- *produția de deșeuri*: aluviunile mâloase depuse de apă pe arealul cu rezerve după eventualele viituri și materialul steril rezultat din exploatare vor fi depozitate separat, pe zonele de mal, de unde se vor utiliza la consolidarea și taluzarea malurilor, sau se vor utiliza pentru umplerea gropilor preexistente și nivelarea terenului; deșeurile menajere se vor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

colecta în saci de plastic menajeri și se vor transporta la depozitul de deșeuri menajere autorizat;

- *emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort*: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de funcționare a proiectului; în zona drumului de acces către perimetru de exploatare sunt 4-5 locuințe;

Protecția calității apelor (conform avizului de gospodărire a apelor nr. 249/16.12.2016 privind exploatarea agregatelor minerale din perimetru Orășa, curs de apă râu Tazlău, mal stâng, pentru decolmatarea și reprofilarea albiei);

- se va borna perimetru de exploatare cu borne din beton, cu înălțimea de 1,5 m care vor fi vopsite la capete și se vor efectua măsurători topo post execuție și la cel mult 15 zile după viiturile importante;

- pentru protecția resurselor de apă nu va exista o bază de staționare a autovehiculelor și nu se vor face reparații la utilaje în perimetru de exploatare;

- extracția se va realiza în limitele perimetrului bornat conform punctelor de contur în coordinate STEREO '70;

- nu se va face o exploatare preferențială a rezervelor pentru a nu se crea gropi care la prima viitoră să se colmateze pe maluri;

- se vor respecta tehnologiile și adâncimile de extractie astfel încât să nu se degradeze malurile și albia și să nu se aducă prejudicii zonelor riverane; nu se va schimba direcția de curs a râului și nu se vor crea coturi artificiale prin lăsarea unor suprafețe neexploatate; nu se vor crea baraje artificiale;

- la desfașurarea activității de extractie de nisipuri și pietrișuri nu se vor produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, construcții civile sau industriale, ale malurilor râului sau ale terenurilor în proprietate publică sau private din zona de exploatare a albiei cursului de apă;

- dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri, apărări împotriva inundațiilor, exploataările de agregate minerale vor fi opriate, acestea fiind cazuri de forță majoră;

- se vor menține albia și malurile curate, fără depozitarea materialelor de orice fel pe sectorul de curs de apă pe care va fi autorizat să lucreze;

- este interzisă trecerea prin apă a oricărora mijloace de transport și a mijloacelor mecanice de excavare a agregatelor minerale;

- se vor folosi drumurile existente pe baza unor convenții încheiate cu deținătorii acestora și se vor întreține drumurile prin balastare, stropire, astfel încât să nu deranjeze cetățenii care dețin locuințe în zona drumurilor se acces;

- se va evita poluarea apei de suprafață și subterane prin interzicerea intrării în incintă a utilajelor cu pierderi de carburanți sau lubrefianți și prin interzicerea spălării utilajelor în cursul de apă;

- este interzisă evacuarea în emisari de substanțe periculoase, prioritare/periculoase;

- în perioadele când se aşteaptă viituri, cursul apei și plaja vor fi eliberate de utilaje sau obstacole, pentru a da curs liber plutitorilor;

Protecția aerului

- sursele de poluare pentru aer sunt: pulberile minerale în suspensie discontinue, care au arie redusă de dispersie, depunându-se în zonele limitrofe drumurilor de exploatare;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material în timpul transportului;

- autovehiculele folosite vor avea inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate, în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

- în perioadele secetoase și ori de câte ori este nevoie se vor stropi căile de acces înspre perimetru de exploatare, pentru evitarea poluării cu praf, cu prioritate în zonele cu locuințe;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Protecția împotriva zgomotului și vibratiilor

- nivelul de zgomat echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988 privind Acustica urbană și nu va depăși la limita incintei 65 dB(A) și Cz 60(dB);
- în zona cu colectivități umane transportul agregatelor minerale din perimetru de exploatare se va face cu limitarea vitezei de deplasare la maxim 15-20 km/h, pentru a nu afecta rezistența caselor existente în zona drumurilor de acces, iar circulația utilajelor în timpul nopții este interzisă.

Protecția solului

- după viituri, zona va fi curățată de materialele aduse de apă;
- nu se vor forma gropi de împrumut, iar arealul balastierei va fi periodic nivelat;
- periodic se vor controla malurile, iar în cazul unor fenomene de eroziune se vor lua măsuri de protecție și taluzare;
- schimburile de ulei la utilaje se vor face la service-uri autorizate;
- spălarea autovehiculelor se face la spălătorii autorizate;
- alimentarea cu carburanți (motorină) a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;
- alimentarea utilajelor va fi efectuată din rezervoare mobile cu pompă fără depozitarea temporară a acestora în perimetru de exploatare și în condiții de siguranță pentru mediu;
- se vor respecta prevederile Hotărârii nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.
- *riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – risc redus numai în perioada de exploatare, nu se utilizează substanțe periculoase;*

2. Localizarea proiectului

- *utilizarea existentă a terenului* – conform CU nr. 406/02.11.2016, terenul cu suprafață totală de 39.000 mp este teren domeniu public al statului administrat de la AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Siret, folosința actuală este teren neproductiv, zona ape – râul Tazlău.

- *relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora* – rezerva de pietrișuri și nisipuri din zonă se regenerează în timp, ca urmare a inundării zonei, astfel că anual ANRM stabilește volumul de aggregate ce urmează a fi exploatat în funcție de rezervele acumulate; societatea are întocmit planul de refacere a mediului conform Ord.17/2005;

- *capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:*

- zonele umede – albia minoră a râului Tazlău;
- zonele de protecție, zone costiere, zonele montane și cele împădurite, parcurile și rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite, ariile dens populate, peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru pe perioada execuției lucrărilor;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea și complexitatea impactului – impact mediu, pe perioada execuției lucrărilor;
- probabilitatea impactului – redusă, pe perioada execuției proiectului și în perioada de funcționare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus și reversibil pe perioada execuției proiectului și în perioada de funcționare.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției constau în executarea lucrărilor de nivelare a zonei exploatație pe o suprafață de 5000 mp, conform planului de refacere a mediului.

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticе, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziții finale:

Documentația prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenței și stabilității lucrărilor, responsabilitatea revenind beneficiarului lucrărilor.

Titularul proiectului are obligația de a notifica APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute și orice modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Se va anunța la autoritatea competență pentru protecția mediului data începerii și finalizării lucrărilor, pentru verificarea respectării tuturor condițiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 249/16.12.2016 emis de Administrația Bazinală de Apă SIRET.

Se va solicita autorizație de mediu, înainte de începerea activității, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, actualizat.

Proiectul propus nu necesită parcurserea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv,
Paul Toderica**



**Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
Doina Mihordescu**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

**Întocmit,
Iosif Călugăru**

