



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 68 din 26.06.2015

Revizia 1

Revizuită în data de 24.05.2019

Titularul activității: S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.

Adresa: Tg.Bujor, strada E.Grigorescu, nr.72, județul Galați

Punct de lucru: Moinești, strada Atelierelor, nr.144, județul Bacău

Locația activității: Moinești, strada Atelierelor, nr.144, județul Bacău

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	1.B.2.a.v	050500

Emisă de: APM Bacău

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Bacău

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.**, cu punctul de lucru str. Atelierelor, Nr. 144, Moinești, Judetul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 5279/01.04.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru .C. ROJEVAS 2000 S.R.L., cu punctul de lucru, Moinești, strada Atelierelor, nr.144 , județul Bacău

Documentația conține:

- Cerere de solicitare a revizuirii autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Planul de situație;
- Tariful pentru analiza documentației;
- Documentația care a stat la baza emiterii autorizației de mediu nr.68/26.06.2015

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 2858505 eliberat de ORC Galați - CUI 15853413, nr. de ordine în registrul comerțului J17/1479/29.10.2003;
- certificat constatator la Registrul Comerțului emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 la data de 16.03.2015 privind activitatea desfășurată la punctul de lucru;
- autorizație de funcționare și profil de activitate nr. 694/05.05.2015 emisă de U.A.T. Municipiului Moinești;
- autorizație de securitate la incendiu nr. 117/15/SU-BC din 21.05.2015;
- aviz de instalare emis de ISCIR;

și alte documente:

- contract de prestări servicii de salubritate nr. 776/27.04.2015 încheiat cu Municipiul Moinești.
- contract de locațiune teren nr. 91/29.10.2014 încheiat cu Batserv Com SRL;
- contract pentru livrare de autogaz în skid Rompetrol Gas RGS nr. 294/01.06.2009 încheiat cu SC Rompetrol Gas SRL;
- fișa tehnică de securitate pentru gaze petroliere lichefiate.

Scopul revizuirii: cantitățile materiilor prime maxime de GPL stocate în rezervor.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- **titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare;**
- administratorul skidului de distribuție GPL la autovehicule este obligat să întocmească instrucțiuni de operare și de prevenire și stingere a incendiilor pe care să le pună la dispoziția personalului de deservire;
- aveți obligația de a instrui personalul de exploatare din subordine asupra măsurilor de protecție a mediului, din Planul de prevenire și stingere a incendiilor; Instrucțiunile de exploatare și funcționare a skidului GPL, a obligațiilor și responsabilităților ce le



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750, Fax: 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

Pagina 2 din 12

revin din acestea, precum și a condițiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- în cazul unor scăpări accidentale se va evacua și delimita zona, se va îndepărta orice sursă de foc, se vor opri scurgerile accidentale din skid, iar eliminarea lor se va face numai în zone deschise; se va informa ISUJ Bacău, GNM-CJ Bacău, populația din zonă, imediat după identificarea incidentului;
- verificarea stării tehnice a echipamentelor, exploatarea se va face în parametrii prevăzuți;
- se interzice accesul în stația de distribuție GPL a utilizatorilor și distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule în timpul încărcării recipientului skidului;
- se va respecta regulamentul de întreținere, operare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor Skidului GPL;
- se vor încheia contracte permanente de service cu firme specializate pentru intervenția operativă în caz de avarii la conducte, instalații;
- se va notifica APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- se va notifica APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- se va solicita și obține acordul de mediu pentru proiecte de investiții noi sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;
- se va menține curățenia în incinta unității și pe drumurile de acces;
- drumurile și aleile din incinta unității vor fi întreținute corespunzător;
- să mențină la punctul de lucru un exemplar al:
 - autorizației de mediu ;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu ;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu.
- se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante, li le va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe;
- titularul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- se va solicita reînnoirea documentelor (în momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și să le puna la dispoziția reprezentanților APM Bacău;
- se vor respecta prevederile aplicabile din OUG nr.68/2007 aprobată prin Legea 19/2008 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;



- se vor achita (dacă este cazul) taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu, conform OUG 196/2005 cu modificările și completările ulterioare

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei privind deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 aprobată prin Legea 19/2008 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată de Legea 236/2005;
- Regulamentul (CE) NR.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentul nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Legea nr. 86/2000 (actualizată pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Arhus la 25.01.2005;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750, Fax: 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

Pagina 4 din 12

Prezenta autorizație nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	Instalație GPL tip Skid	4000	Litri

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Stația de distribuție carburanți în suprafață de 200 mp are următoarele obiective:

- platformă amplasare skid GPL cu capacitatea de 4850 l ;
- cabină operator 6 mp;
- platformă betonată tehnologică și acces auto cu suprafața de 120 mp;
- spațiu verde cu suprafața de 65 mp.

Aprovizionarea cu GPL se realizează cu mijloace de transport (autocisterne) închiriate, autorizate și agrementate pentru transport substanțe periculoase conform cerințelor tehnice din HG nr. 568/2001 completată și modificată de HG nr. 893/2005.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Gaz petrolier lichefiat auto – cca. 15.000 litri/lunar, depozitat în rezervorul de stocare.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Substanțe chimice periculoase (CAS)	74-98-6 - propane	Combustibili	4000	litri	Combustibil pentru autovehicule	Rezervor Skid	Extrem de inflamabil

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se face de la rețeaua de alimentare a municipiului Moinești.	30,00	Metri cubi/luna
Canalizare	Evacuarea apelor uzate menajere se face în rețeaua de canalizare a municipiului Moinești.	30,00	Metri cubi/luna
Energie	Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua existentă în zonă.	300,00	KiloWatt ora/luna



4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- încărcarea recipientului de stocare cu GPL din autocisternă, la 80% din capacitate;
- verificarea etanșeității instalației cu apă și săpun;
- alimentarea cu energie a pompei centrifuge din tabloul electric;
- deschiderea robinetelor de pe aspirația și refularea pompei;
- alimentarea cu GPL a autovehiculelor prin ridicarea pistolului din locaș și racordarea cuplei la gura de alimentare de pe autovehicul, decuplarea pârghiei pistolului și pornirea pompei de distribuție din manetă;
- obligatoriu pe timpul alimentării se vor urmări controlul afișajului și manometrul pompei de distribuție GPL, precum și etanșeitățile cuplării pistolului la gura de încărcare a autovehiculului;
- după încărcare se oprește pompa de distribuție prin trecerea manetei în poziția închis, se decuplează pistolul, apăsând pe pârghia acestuia și se asigură pistolul prin punerea în locașul de la pompa de distribuție.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este poziționat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu e cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu e cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) - nu este cazul

Titularul de activitate are obligația să solicite autorizație de mediu înainte de a începe desfășurarea oricărei alte activități secundare dintre cele declarate la Oficiul Registrului Comerțului.

8. Programul de funcționare

Programul de lucru este în regim NON STOP.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- supapă de siguranță care trebuie să se deschidă la depășirea presiunii admise pe refularea pompei centrifuge;
- ventile electromagnetice pe faza lichidă respectiv pe cea gazoasă;
- supape și valve diferențiate pe faza lichidă și gazoasă;
- filtru pe traseul de intrare fază lichidă;
- filtru din oțel pentru reținerea impurităților din gazul lichefiat.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750, Fax: 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

Pagina 6 din 12

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Instalația monobloc tip skid este montată pe platformă betonată;

Accesul autovehiculelor și staționarea autovehiculelor se face pe platformă betonată.

Titularul de activitate va lua măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, după cum urmează: desfășurarea activității pe suprafețe betonate;

-manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic;

- în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;

- se va asigura pe amplasamentul societății o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

Alți factori de mediu (după caz)

Nu e cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pentru stingerea incendiilor skidul este prevăzut cu 3 stingătoare cu pulberi P6;

- zona de amplasament este delimitată și organizată în ceea ce privește securitatea acesteia;

- unitatea are întocmit Planul de intervenție în caz de incendii, aprobat de Grupul de Pompieri;

- personalul de deservire dar mai ales cel de intervenție și întreținere va fi autorizat de ISCIR;

- fluxurile de circulație, locurile de staționare ale autocisternei și autovehiculelor pe timpul alimentării se vor marca pe carosabil sau prin plăcuțe indicatoare;

- în zona de amplasare a rezervorului GPL se vor plasa indicatoare de avertizare, securitate și interdicție, privind viteza admisă la intrare, fumatul, pericolul de incendiu și explozie;

- zona rezervorului va fi asigurată prin iluminat corespunzător pe timpul nopții;

Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor aveți obligația:

- să colectați separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

- să predați deșeurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care dețin autorizații de mediu și care desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare;

- să desemnați o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege;

- să nu amestecați diferitele categorii de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase;

- să separați deșeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora;



- să țineti evidența cantității, a naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, modului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare și să o puneți la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să suportați costul pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor prin gestionarea defectuoasă a deșeurilor;

Măsuri de protecție împotriva incendiilor :

- zid antifoc de protecție;
- zona de amplasament a unității este delimitată și organizată în ceea ce privește securitatea acesteia;
- pentru stingerea incendiilor skidul este prevăzut cu 5 stingătoare cu pulberi P6;
- personalul de deservire dar mai ales cel de intervenție și întreținere va fi autorizat de ISCIR;
- în zona de amplasare a rezervorului GPL sunt plasate indicatoare de avertizare, securitate și interdicție, privind viteza admisă la intrare, fumatul, pericolul de incendiu și explozie;

Se vor lua toate măsurile necesare prevenirii și protecției împotriva incendiilor, conform prevederilor legale; se va respecta planul de măsuri specifice PSI, aprobat prin autorizația de securitate la incendiu.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu e cazul

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuate – nu este cazul

Valorile indicatorilor de calitate pentru apele uzate menajere rezultate din incinta punctului de lucru se vor încadra în limitele stabilite conform HG 352/2005- NTPA 002/2005 .



Nivelul de zgomot echivalent exterior

Nivelul de zgomot echivalent exterior

Se va încadra în limitele impuse de stas SR 10009 – 2017, Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și Ordinul nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu e cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul

- monitorizarea calității apelor uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare municipală se va realiza la solicitarea operatorului rețelei de canalizare și deținătorul stației de epurare; punctul de prelevare – înainte de evacuare în rețeaua de canalizare.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

Nivelul de zgomot – la solicitarea autorităților de mediu;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Activitatea administrativă.	600,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750, Fax: 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

Pagina 9 din 12



							sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Deșuri comercializate

Nu este cazul

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul

3. Deșuri stocate temporar

-- deșeurile menajere sunt depozitate în europubelă amplasată pe platformă betonată;

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu e cazul

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

- deșeurile menajere sunt transportate cu autospeciale de către serviciul de salubritate al municipiului Bacău la depozitul ecologic zonal;

- transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporară/valorificare/eliminare, iar pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente (formular anexa nr. 3 din HG nr.1.061/2008) din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșuri, autorizația de mediu deținută;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșuri produse și comercializate, circuitul acestora conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750, Fax: 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

Pagina 10 din 12

7. Ambalaje folosite

Nu e cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici deținători de deșeuri de ambalaje au următoarele obligații :

- să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite;
- să predea deșeurile de ambalaje la agenți economici specializați în colectarea și valorificarea acestora;
- să țină evidența și să prezinte, la solicitarea autorității locale pentru protecția mediului, cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Gaz petrolier lichefiat (GPL)

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Gaz petrolier lichefiat GPL	180000,00	Litri/an	R12, R45 - 12	H220, H 280

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** autocisterne specializate pentru transport GPL.
- **transport:** cu mijloacele de transport ale societăților.
- **depozitare:** Recipient de stocare GPL cu capacitatea de 4850 litri volum de apă.
- **folosire/comercializare:** comercializare pentru autovehicule. Operatorii de transport trebuie să dețină autorizație de mediu, să dețină licență de transport pentru mărfuri periculoase emisă de MLPTL.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu sunt ambalaje

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea carburantului (GPL) pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei subterane și riscurile directe asupra sănătății populației;

- Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale. Recipientul de stocare este protejat împotriva radiațiilor solare cu o vopsea albă având proprietăți reflectorizante.

-Recipientul de stocare GPL va fi încărcat până la 80% din capacitatea acestuia.



Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici a substanțelor toxice și periculoase;
- personalul va fi instruit periodic cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase;
- societatea are obligația să țină evidența cantităților totale de combustibil comercializate;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (doisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ilieș Petrică



ȘEF SERVICIU,
Avize, Acorduri, Autorizații
Bejan Iuliana



Întocmit,
Anca Secuiu

