



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 18 din 16.02.2015

Revizia nr. 1

Revizuită în data de 19.04.2016

Titularul activității: SC TRANS CARPAT SRL

Adresa: Calea Bacăului, nr. 3, Onești, județul Bacău

Punct de lucru: Baza de producție

Locația activității: Calea Bacăului, nr. 3, Onești, județul Bacău

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului	3.B.2	
4291	Constructii hidrotehnice	254	4524	Constructii hidrotehnice		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Bacău

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Bacău

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 16.02.2015

Data expirării: 16.02.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TRANS CARPAT SRL, cu punctul de lucru din Calea Bacăului, nr. 3, Onești, Județul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 2312/24.02.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TRANS CARPAT SRL, cu punctul de lucru din Calea Bacaului , nr. 3, Onești, Județul Bacău,

Documentația conține:

- cerere de revizuire autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație;
- dovada achitării tarifului de mediu pentru analiza documentației;
- planul de încadrare în zonă și planul de situație;
- documentația care a stat la baza autorizației de mediu nr. 18/16.02.2015
- Notificarea SGA pentru punerea în funcțiune nr. 2/25.02.2014, emisă de SGA Bacău.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bacău, seria B nr.2874897 din data de 03.03.2014; CUI 15504340, J4/648/2003.
- Certificat constatator cu codurile CAEN ale activității desfășurate.
- Autorizație de funcționare și profil de activitate nr. 570/23.03.2016 emisă de Primăria Municipiului Onești, județul Bacău.
- Contract de comodat, referitor la spațiu, încheiat cu SC Europeenne de Bois SRL Onești.
- Contract de vânzare – cumpărare imobil, autentificat notarial, cu nr. 2345/17.08.2005.
- Contract de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali și similari, nr. 7039547, încheiat cu SC Electrica Moldova SA. Aviz tehnic de racordare, la instalațiile fumizorului de energie electrică, nr. 9512/157/30.09.2005, încheiat cu SC Electrica Moldova SA.
- Contract privind furnizarea apei potabile, evacuarea apelor reziduale și pluviale, nr. AC 279/2005, încheiat cu SC Apă – Canal SA Onești.
- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor industriale periculoase, nr. 145/16.06.2014, încheiat cu SC Waste Professional SRL.
- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri (rumeguș), nr. 218/01.03.2016, încheiat cu SC Egger Romania SRL Rădăuți.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- în cazul în care se predau deșeurile de lemn și rumeguș către persoane fizice se va ține evidența cantităților de deșeuri (cantitatea zilnică) într-un registru care va fi pus la dispoziția reprezentanților GNM, ori de câte ori va fi cazul;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- se interzice depozitarea deșeurilor de lemn în afara spațiilor de depozitare declarate și menționate în planul de situație;
- se vor depozita deșeurile de lemn, în mod selectiv pe platformă betonată amenajată, conform HG 2293/2004; în cazul valorificării drept combustibil, este interzisă acoperirea deșeurilor lemnoase cu produse sintetice sau tratarea lor cu produse chimice, conform HG 2293/2004;
- gestionarea deșeurilor lemnoase este obligația deținătorului de deșeuri, conform HG 856/2002 și HG 211/2011;
- se va solicita reînnoirea tuturor documentelor și contractelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și se vor pune la dispoziția reprezentanților APM Bacău;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă; se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare și să nu se creeze disconfort vecinătăților;
- se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție documente relevante și le va facilita controlul activității;
- titularul autorizației are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- se va menține la punctul de lucru un exemplar al:
 - autorizației de mediu;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu;
- se va solicita reînnoirea autorizației de mediu cu minim 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente;
- se va notifica APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- se va notifica APM Bacău dacă urmează să derulați sau să fiți supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii ;
- se va solicita și se va obține acordul de mediu pentru proiecte, sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG nr.2.293/ 2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- STAS 10009/1988 acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot și Ordinul Sanitar nr. 119/2014;
- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare, care prevede obligativitatea constituirii Fondului pentru mediu.
- Ordinul 578 / 2006, actualizat, pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anular acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Baza de producție

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	840,00	Metri cubi/luna
4291	Construcții hidrotehnice	0,00	

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de producție se desfășoară pe un amplasament, cu $S = 7200$ mp, deținut prin contractul de comodat încheiat cu proprietariul, situat în intravilanul localității Onești, Calea Bacăului, nr.3. Accesul la amplasament se asigură din Calea Bacăului pe un drum de acces local.

Pe amplasament, se găsesc următoarele obiective:

- **hală prelucrare lemn**, construcție din zidarie, cu regim de înălțime P și $S = 206,0$ mp, ce are în dotare următoarele utilaje: circular de tivit, ferastrău panglică vertical hidraulic, circular de retezat, transportoare cu lanț/role, rampă acționată pentru stocare și transport bușteni, compresor aer, mașină de ascuțit pânze, instalație de exhaustare pentru linia de debitare cu descărcare în

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



buncăre metalice exterioare de 1m³ (intermediar) și de 5m³ (din care se alimentează centrala termică).

- **Depozit bușteni**, cu S= 3200 mp, situat pe un amplasament vecin, separat de drumul de acces în incintă.

- **2 camere uscare**, cu un volum de 60 m³, fiecare.

- **1 aburitor**, cu sistem de aburire indirectă, cu volumul de 60 m³.

- **2 centrale termice** (una pentru producerea agentului termic, una pentru incalzirea sediului).

- **Depozit deșeuri lemn**: betonat, cu S= 30mp, amplasat în incinta halei.

- **Atelier mecanic**, cu S= 163,0 mp, care are în dotare un canal de vizitare betonat.

- **Stație de alimentare carburanți** (motorină) cu S=30 mp, prevăzută cu un rezervor metalic suprateran de 20 tone și pompă de distribuție carburanți, amplasate sub copertină. Rezervorul este amplasat într-o cuva de retenție betonată.

- **Clădiri birouri, vestiar, magazii, depozit materiale** (amplasat sub vestiar)

- **spațiu depozitare deșeuri șopron** cu platformă betonată, cu S= 100 mp, unde se stochează selectiv deșeurile din activitatea de reparații a utilajelor.

- **platformă betonată** destinată garării utilajelor și materialelor necesare activității de pe șantiere, cu S= 183 mp.

Mijloace de transport și utilaje de construcții deținute : buldozere, autogredere, excavatoare, betoniere, mijloace de compactare (plăci vibratoare, cilindri compactori, vibrocompactoare), etc.

Gararea acestora se face în curte. Tot pe acest amplasament se gareză utilajele folosite în activitatea de exploatare forestieră, în perioada în care nu se lucrează în pădure.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	bușteni	Materie primă	840,00	Metri cubi/luna	lemn	prelucrării	Vrac, în depozitul de bușteni	-
Alte materii	bușteni	Materie primă	3000,00	Metri cubi/luna	lemn	comercializării	Vrac, în depozitul de bușteni	-
Alte materii	motorină	Combustibili	32,00	Tone/luna	amestec de hidrocarburi	alimentării utilajelor	înstalația de distribuție carburanți	inflamabilă

Se mai utilizează : piese de schimb și uleiuri ambalate în recipiente din plastic ce sunt depozitate în magazine.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	din rețeaua locală a municipiului Onești	0,34	Metri cubi/zi
Canalizare	în bazin etanș vidanjabilcu V= 8 mc	0,27	Metri cubi/zi
Energie	din SEN	3300,00	KiloWatt/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

1. Activitatea de prelucrare a lemnului

- achiziționarea buștenilor (buștenii provin din activitatea de exploatare forestieră desfășurată de societate, în baza autorizației de mediu deținute);
- sortarea și depozitarea acestora în depozitul de bușteni;
- prelucrarea buștenilor în vederea obținerii de cherestea;
- tivirea cherestelei, îndepărtarea defectelor;
- pachetizarea cherestelei
- în funcție de necesități- aburirea / uscarea cherestelei;
- producerea de diferite repere, în funcție de necesitățile activității de pe șantierele unde societatea execută lucrări;
- depozitarea temporară și livrarea cherestelei/reperelor la șantiere.

Aburirea cherestelei de fag durează între 24 și 36 de ore. Aburitorul este cu sistem indirect de aburire, cu agentul termic furnizat de centrala termică.

Uscarea cherestelei, durează între 15-20 zile la rășinoase și între 30-40 de zile la esențele tari, se realizează cu aer cald furnizat de aerotemele montate în plafoanele camerelor de uscare.

2. Activitatea Bazei de producție, deservește activitatea de *construcții hidrotehnice*, de pe șantierele unde societatea execută lucrări, în calitate de subcontractor, ca urmare a participării la licitații publice cu oferte proprii. **Lucrările de construcții hidrotehnice se execută în baza proiectelor de execuție avizate de autoritățile competente.**

Lucrările de construcții hidrotehnice realizate de societate sunt: lucrări de corecție a torenților, foraje și alimentări cu apă a localităților, lucrări de apărare și consolidare (gabioane, epiuri, ziduri de sprijin, baraje, etc); lucrările de confecții metalice, fabricarea de mortare, betoane, fabrica de elemente din beton pentru construcții, etc., se realizează în cadrul șantiierelor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	chereștea	588,00	Metri cubi/luna	activității de pe șantier

Notă: lucrările de construcții hidrotehnice se realizează în baza proiectelor de execuție avizate de autoritățile competente, inclusiv de către APM Bacău.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Lemne	Material lemnos	6,50	Tone/luna	Sceat CTS 3GC700, producție 2015	1,00
Lemne	Material lemnos	1,76	Tone/luna	tip Melinda, producție 2013	0,028

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	Depozitari
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

8. Programul de funcționare

5 zile/săptămână (luni-vineri), 8 ore/zi, între orele 8.00 – 16.00; 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
----------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	---------	----------------------	---------------	------------	------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	10,00	0,30	0,30	Pulberi totale		530801,00	635955,00
1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	10,00	0,30	0,30	Monoxid de Carbon		530801,00	635955,00
1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	10,00	0,30	0,30	Oxizi de azot		530801,00	635955,00
1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	10,00	0,30	0,30	Oxizi de sulf		530801,00	635955,00
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	6,00	0,18	0,18	Pulberi totale		530801,00	635955,00
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	6,00	0,18	0,18	Monoxid de Carbon		530801,00	635955,00
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	6,00	0,18	0,18	Oxizi de azot		530801,00	635955,00
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	6,00	0,18	0,18	Oxizi de sulf		530801,00	635955,00

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
gazele de eșapament de la autovehicule	Mobil
Instalație de exhaustare cu tubulatură metalică, cu D=30cm, pentru linia de debitare cu descărcare în buncăre metalice exterioare de 1mc (intermediar) și de 5mc	Static

Apă

Pretratere ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratere ape industriale în amplasament	NU
Detalii	apele menajere se evacueaza in bazin de colectare, se vidanjează de către societăți autorizate și se descarcă în stații de epurare autorizate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Pentru protecția solului, spațiul de depozitate a materialelor de construcții destinate activității de pe șantier este betonat. Pe aceeași platformă se garează și utilajele.

Spații de depozitare deșeurilor, din lemn, amenajate corespunzător: platformă betonată, marcată, amplasată în interiorul halei (pentru stocarea capetelor din lemn), respectiv buncare metalice exterioare cu $V = 1\text{m}^3$ și $V = 5\text{m}^3$, pentru rumeguș.

Rezervorul de motorină este prevăzut cu o cuvă de retenție din beton pentru preluarea eventualelor scurgeri.

Alți factori de mediu (după caz)

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de STAS 10009/88 cu modificările ulterioare și Ordinul Sanitar nr. 119/2014.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Deșeurile sunt depozitate în spații amenajate corespunzător, pe platformă betonată, în recipienți metalici.
- Pentru prevenirea și stingerea incendiilor unitatea dispune de stingătoare și punct PSI amenajat corespunzător.
- Unitatea deține materiale absorbante, pentru decontaminare, pentru cazurile de poluări accidentale.

Societatea are obligația:

- să mențină zonele de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor gestionate;
- permită accesul autorităților de inspecție și control la documentele care se referă la deșeurile;
- să prevadă și să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încheierea activităților și închiderea amplasamentului.

Măsuri pentru protecția mediului – în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor :

- se vor colecta separat toate categoriile de deșeurile generate;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă;
- deșeurile generate se vor colecta selectiv și se vor preda unităților specializate în valorificarea/eliminarea lor;
- stocarea temporară se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora; se impune depozitarea deșeurilor în spațiile special amenajate, inscripționate și se va urmări ridicarea ritmică a acestora pentru a nu se crea stocuri;
- nu se vor depozita deșeurile pe o perioadă mai mare de 3 ani pentru valorificare și mai mare de 1 an pentru eliminare; toate deșeurile vor fi manipulate și stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului sau a apelor și să se reducă orice posibilă degajare de emisii fugitive în aer.
- nu se va depăși capacitatea de depozitate a magaziiilor, spațiilor special amenajate,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



containerelor;

- este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;
- eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;
- să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;
- se va desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să se asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- se vor suporta costul pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor în cazul unei gestiuni defectuoase a deșeurilor;
- nu se vor amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase sau deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- se va ține o evidență cantității, a naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, modului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare și se va pune la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din activitatea proprie, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	Pulberi totale	100,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%
1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	Monoxid de Carbon	250,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%
1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	Oxizi de azot	500,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%
1610	coș evacuare gaze centrală termică Scea	Oxizi de sulf	2000,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



					gazoși de 6%
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Pulberi totale	100,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Monoxid de Carbon	250,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Oxizi de azot	500,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Oxizi de sulf	2000,00	Miligrame/decimetri cubi	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată : nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană : nu este cazul.

Valori admise pentru sol : nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN	Denumire coș	Poluant	Tip de	Frecvență	Metodă de analiză
-----------------	---------------------	----------------	---------------	------------------	--------------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Rev.2			monitorizare		
1610	coș evacuare gaze centrală termică Sceat	Pulberi totale	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	coș evacuare gaze centrală termică Sceat	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	coș evacuare gaze centrală termică Sceat	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	coș evacuare gaze centrală termică Sceat	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Pulberi totale	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	coș evacuare gaze centrală termică Melinda	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare

.....

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

.....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

.....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

.....

1. Deșuri produse

.....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ale scândurii și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	debitarea lemnului	176,00	Tone/luna	Valorificare	R 1	Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	de la utilaje	10,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	de la utilaje	10,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje din hârtie și carton	din activitatea desfășurată	10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	5,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	activitatea desfășurată	1,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02	activitatea desfășurată	1,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitatea desfășurată	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitatea desfășurată	10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11	service-ul la utilaje	5,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	service-ul la utilaje	10,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	service-ul la utilaje	1,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	service-ul la utilaje	1,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



							numerotate de la R1 la R11
16 01 22	componente fara alta specificatie	service-ul la utilaje	5,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	baterii cu plumb	activitatea desfășurată	4,00	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	service-ul la utilaje	2,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 01 14	cenusi zburatoare, altele decât cele mentionate la 19 01 13	de la centralele termice	1,00	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea desfășurată	1,10	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate :nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate: nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate : nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate se stochează, astfel :

- Deșeurile generate din activitatea de service a utilajelor și autovehiculelor (deșeuri de: ambalaje contaminate, uleiuri de motor, filtre de ulei și aer, deșeuri metalice feroase neferoase, textile absorbante, plăcuțe de frână deșeuri material plastic, ambalaje de hârtie și carton, ambalaje plastic, acumulatori auto) – sunt stocate în recipiente metalici inscripționați, în depozitul de deșeuri, betonat, acoperit, amplasat în apropierea atelierului mecanic.
- Rumeгуșul, este dirijat prin intermediul instalației de exhaustare în cele 2 buncăre de 1 m³(intermediar) și 5 m³(de unde se alimentează centrala termică Sceat).
- Deșeurile din lemn (capete) sunt stocate în depozitul marcat în interiorul halei, cu S= 30 mp).
- Cenușa de la arderea lemnului în centrala termică, după răcire se stochează în tr-un recipient metalic, pe platformă betonată.
- Deșeurile menajere- în recipient, pe platformă betonată;

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Deșeurile de rumeguș, talas, aschii, resturi ale scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04, cod 03 01 05 – tratare în centrala termică (R1). Surplusul de rumeguș se predă la SC E Romania Rădăuți.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate : nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate: nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt preluate de operatorul serviciului de salubritate și transportate la depozite de deșeuri autorizate;
- celelalte categorii de deșeuri (uleiuri uzate, filtre de ulei, filtre de aer, piese de schimb, placutețe frână, absorbantți, materiale plastice, baterii auto, ambalaje hârtie și carton) sunt transportate cu mijloacele de transport ale societății valorificatoare, SC WASTE PROFESSIONAL SRL Brașov, sau către alți operatori economici valorificatori.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea cerințelor de transport stabilite de HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României :

- pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri;
- deșeurile nepericuloase se vor transporta de la expeditor la destinatar numai în baza formularului de încărcare-descărcare, prevăzut în anexa 3 din HG 1061/2008, completat și semnat de către expeditor, transportator și destinatar;
- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 tonă/an transportul se efectuează pe baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase (anexa nr. 2 din HG nr. 1.061/2008).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- gestiunea deșeurilor se va face cu respectarea legislației de mediu aflată în vigoare, specifice fiecărei categorii de deșeuri.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	32,00	Tone/luna	R12, R51/53, R38, R62	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411
Amestecuri	Altele	100,00	Litri/luna	R38,R41,R51/53	H315, H318, H411

Notă: amestecurile reprezintă în ordine: motorină, uleiuri de motor.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** uleiurile de motor sunt ambalate în recipiente metalici de 200 litri.
 - **transport:** uleiurile se aprovizionează direct de la distribuitorii autorizați - aprovizionarea cu motorină se asigură de către furnizor (SC SMART DIESEL SRL) cu autocisterne speciale. Operatorii de transport trebuie să dețină autorizație de mediu, licență de transport ADR pentru mărfuri periculoase emisă de MLPTL;
 - **depozitare:** recipientii cu uleiuri se stochează în șopronul din apropierea atelierului mecanic, unde se stochează și deșeurile din activitatea atelierului; -motorina se depozitează în rezervorul metalic suprateran de 20.000 litri, prevăzut cu pompă de distribuție.
 - **folosire/comercializare:** - uleiurile de motor se folosesc la schimburile de uleiuri de la utilaje;
- motorina este folosită la alimentarea utilajelor din dotare.
- Achiziționarea substanțelor/amestecurilor chimice periculoase se va face în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează Fișa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.
- Se vor respecta condițiile de manipulare, depozitare, transport din fișele cu date de securitate ale substanțelor/amestecurilor periculoase.
- Depozitarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase se va face ținând cont de compatibilitățile chimice ale acestora și de condițiile impuse de furnizori .

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- substanțele și amestecurile chimice periculoase vor fi depozitate, clasificate, etichetate și ambalate conform Regulamentului 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Gestionarea ambalajelor contaminate provenind de la uleiurile consumate în activitatea de service se returnează furnizorului sau sunt predate la operatori economici autorizați în colectare/valorificare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Rezervorul de motorină este asigurat împotriva pierderilor fiind, amplasat într-o cuvă betonată.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase: nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate : nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor toxice și periculoase, a recipientilor și ambalajelor acestora, într-un registru special;
- recipientii care conțin substanțe toxice și periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire;
- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizație,
- se va anunța producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor GNM- CJ Bacău;
- se va menține evidența strictă a rezultatelor monitorizării și se va comunica anual la APM Bacău;
- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase;
- gestionarea și monitorizarea substanțelor periculoase se face de către persoane atestate profesional și numite prin decizie de către conducerea unității;
- monitorizarea se va face într-un registru special în care se va ține evidența strictă a substanțelor periculoase operându-se intrările, ieșirile și stocurile la zi.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.
3	Deșeurii provenite din uleiuri: Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA
4	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeurii și au în gestiune diverse instalații de tratare.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeurii și au în gestiune diverse instalații de tratare.
5	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

.....
Prezenta autorizație de mediu conține 20(douăzeci) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**Șef Serviciu
 Avize, Acorduri, Autorizații,
 Doina MIHORDESCU**

**Director Executiv,
 Paul TODERICĂ**



**Întocmit,
 Violeta RUSU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU
 Str. Oituz, Nr. 23, Loc. Bacău, Cod 600266
 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056
 E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

