



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 179 din 12.09.2014

Revizia nr. 1

Revizuită în data de 27.04.2016

Titularul activității: SC ELECTRIC PLUS SRL

Adresa: Str. Poligonului, Nr. 99, Bacău, Județul Bacău

Punct de lucru: Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Locația activității: Str. Poligonului, Nr. 99, Bacău, Județul Bacău

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii	130	2523	Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii		
2312	Prelucrarea si fasonarea sticlei plate	133	2612	Prelucrarea si fasonarea sticlei plate		
2512	Fabricarea de usi si ferestre din metal	173	2812	Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal		

Emisă de: APM Bacău

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Bacău

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 12.09.2014

Data expirării: 12.09.2019

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ELECTRIC PLUS SRL, cu punctul de lucru din Str. Poligonului, Nr. 99, Bacău, Județul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 1436/08.02.2016, ... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ELECTRIC PLUS SRL, cu punctul de lucru din Str. Poligonului, Nr. 99, Bacău, Județul Bacău,

Documentația conține:

- cererea de solicitare a revizuirii autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație;
- dovada achitării tarifului pentru analiza documentației;
- planul de încadrare în zonă, planul de situație;
- dosarul care a stat la baza emiterii autorizației de mediu nr. 179/12.09.2014.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare eliberat de ORC Bacău, J04/147/22.11.1995, CUI 7920473;
- certificat constatator privind activitatea desfășurată la punctul de lucru;
- autorizație de funcționare și profil de activitate nr. 28591/2050/02.06.2014 eliberată de Primăria municipiului Bacău;
- contracte de vânzare – cumpărare teren;
- notificarea pentru punerea în funcțiune nr.20/18.07.2014 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău;
- contract de vânzare - cumpărare deșeuri nr.1/27.01.2011, încheiat cu SC Romtera Product SRL;
- contract de vânzare - cumpărare deșeuri cu act adițional nr. 481/18.02.2013, încheiat cu SC Bronx Exim SRL;
- contract de vânzare - cumpărare a deșeurilor și resturilor tehnologice nr. 3094/25.04.2014, încheiat cu SC Soma SRL;
- contract de prestări servicii de vidanjare nr. 151/02.07.2014 încheiat cu SC Hidrojet Grup SRL;
- contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nr. 3010097571/29.10.2012 încheiat cu E.ON Energie România SA;
- act adițional la contractul de furnizare a energiei electrice nr. 3010555734/29.11.2013 încheiat cu E.ON Energie România SA;
- autorizație de construire nr. 262/2.10.2013 emisă de Primăria municipiului Bacău.

Documente depuse la revizia nr. 1:

- certificat constatator privind activitățile desfășurate la punctul de lucru;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- contract de vânzare - cumpărare deșeuri de hârtie și carton nr. 14/08.05.2015 încheiat cu SC Vrancart SA;
- contract de vânzare - cumpărare deșeuri de sticlă nr. 783/05.08.2015 încheiat cu SC Saint-Gobain Glass România SRL;
- contract de prestări servicii nr. 5884/17.09.2015 și act adițional nr. 1/09.03.2016, încheiat cu SC Global Eco Center SRL;
- fișe tehnice de securitate pentru primer, cleaner, reactive hot-melt, hot-melt cleaner, sigilant polisulfidic, argon.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul activității are obligația să notifice APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte de investiții noi sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului ;
- să solicite reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente;
- să comunice numele societăților care își desfășoară activitatea pe teritoriul ei în cazul în care închiriază sau concesiunează spații;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă societății;
- se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;
- se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe;
- titularul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- se va solicita reînnoirea documentelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act;
- se va menține la punctul de lucru un exemplar al:
 - autorizației de mediu;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993 (*actualizat*) pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- HOTĂRÂRE nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Revizuirea autorizației de mediu a fost necesară ca urmare a introducerii de noi activități – Fabricarea geamului termopan.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2223	Fabricare tâmplărie PVC (rame)	6680,00	Bucati/luna
2312	Fabricare geam termopan (unități GT)	6579,00	Bucati/luna
2512	Fabricare uși și rulouri	156,00	Bucati/luna

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a amplasamentului este de 56.220 mp, cu următoarele dotări:


- Sediul administrativ, P+2 - birouri;
- Hala pentru activitatea de tâmplărie PVC;
- Hală pentru activitatea de foliere PVC;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



- Hala pentru confecționarea de uși garaj;
 - Hala pentru confecționarea de geam termopan;
 - Clădire anexe tehnice;
 - Parcare salariați - 59 locuri și parcare clienți 28 locuri;
 - Alei carosabile cu pavele și trotuare, spații verzi cu suprafața de 31.900 mp.
 - Cabină poartă, post transformare, rezervor de incendiu de 220 mc, bazin colectare ape pluviale cu suprafața de 500 mp.
 - centru de debitare automată a profilelor, centru de procesare automată a profilelor, mașina de debitare profile PVC, mașina de sudură – debavurare profile PVC, mașina de debitare baghetă, masa montaj feronerie, mașină de tăiat folie PVC, mașină de foliat pe o față, mașină de foliat pe două fețe, mașină debitat tip Kaban, ferăstraie de mână, mașină picurători Kaban, pantograf Elmatec, pantograf Rotox, mese curbe pentru curburi Fux, instalație de aer comprimat, mașini de găurit pneumatice, mașini baghetare Rotox, mașină debitare panouri termoizolante, linii Jumbo de debitare a sticlei, masă de debitare a sticlei, mașina de confecționat cadru distanțier, mașina pentru încărcarea cu sită moleculară a cadrului distanțier, extruder de butil pentru butilarea cadrului distanțier, linie de asamblare geam termopan cu instalație de spălare, instalație de presare și încărcare cu argon și robot de sigilare, pistol de sigilare manual, mașina de sablat sticla, cuptor laminare sticlă, mașină șlefuit muchii sticlă.
 - Mijloace de transport: - 4 mașini de transport echipate special în vederea transportării tâmplăriei PVC și geamului termopan.
- 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Profil PVC Rehau, lunar	Materie primă	152582,00	Metru	policlorură de vinil	Fabricare tâmplărie pvc	hala de producție	-
Alte materii	Sticlă	Materie primă	16704,00	Metru pătrat/ună	amestec topit de nisip, sodă calcinată și calcar	Fabricare geam termopan	hala de producție	-
Alte materii	Armătură metalică, lunar	Materie primă	71184,00	Metru	metalice	Fabricare tâmplărie pvc	hala de producție	-
Alte materii	Feronerie și șuruburi	Materie primă	2,00	Tone/luna	metalice	Fabricare tâmplărie pvc	hala de producție	-
Alte materii	Baghetă distanțier, lunar	Materie primă	21093,00	Metru	aluminiiu	Fabricare geam termopan	hala de producție	-
Alte materii	Panouri uși	Materie	1160,0	Metru	aluminiiu	Fabricare uși	hala de	-

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

	de garaj	primă	0	pătrat/ ună		garaj	producție	
Alte materii	Lamele ruloari	Materie primă	8480,00	Metru pătrat/ ună	aluminiu	Fabricare uși garaj și ruloari	hala de producție	-
Alte materii	Primer fluorescent	Materie auxiliară	1,00	Tone/luna	diclormetan	Foliere tâmplărie	hala de producție	cacorigen, iritant ochi, piele
Alte materii	Cleaner MTK	Materie auxiliară	500,00	Kilogram/luna	diclormetan	Foliere tâmplărie	hala de producție	cacorigen, iritant ochi, piele
Alte materii	Cleaner Blue	Materie auxiliară	100,00	Kilogram/luna		Foliere tâmplărie	hala de producție	-
Alte materii	Sigilant polisulfidic IGK 311 componenta A	Materie auxiliară	5,00	Tone/luna	polimer polisulfidic	Fabricare geam termopan	hala de producție	nociv pentru mediul acvatic
Alte materii	Sigilant polisulfidic IGK 311, componenta B	Materie auxiliară	400,00	Kilogram/luna	amestec de glycol dypropilene, manganese dioxide	Fabricare geam termopan	hala de producție	nociv pentru mediul acvatic
Alte materii	Sită moleculară	Materie auxiliară	640,00	Kilogram/luna	zeolit pe bază de agent absorbant umiditate	Fabricare geam termopan	hala de producție	-
Alte materii	Argon	Materie auxiliară	300,00	Metri cubi/luna	argon	Fabricare geam termopan	hala de producție	exploziv
Alte materii	Adeziv Reactive Hot-Melt Polyuretane	Materie auxiliară	1,00	Tone/luna	metilendifenildi socianat	Foliere tâmplărie	hala de producție	susceptibil de a provoca cancer
Alte materii	Adeziv IGK 511	Materie auxiliară	300,00	Kilogram/luna	extruder de butil	Fabricare geam termopan	hala de producție	-

Notă: materiile prime sunt estimate la capacitatea maximă de producție consumuri lunare.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Apa utilizată în scop potabil - apă îmbuteliată din comerț	500,00	Litri/luna
Apa	Apa utilizată în scop igienico-sanitar, spălare sticlă - puț forat, H=80 m.	9,12	Metri cubi/zi
Apa	Apa pentru stingerea incendiului - rezervor de incendiu suprateran din oțel zincat, volum intangibil	220,00	Metru Cub

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Canalizare	Bazin etanș vidanjabil pentru stocarea apelor uzate menajere, V=25 mc.	7,80	Metri cubi/zi
Energie	Branșament la rețeaua electrică existentă în zonă	1500,00	KiloWatt/luna
Altele	Branșament la rețeaua de gaze naturale existentă în zonă	2666,00	KiloWatt/ora

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Confecționare tâmplărie PVC:

- recepția, depozitarea și pregătirea materiei prime și a materialelor;
- debitarea ramelor, montanților, cercevelor și armăturilor la dimensiunile corespunzătoare;
- prelucrarea ramelor, montanților, cercevelor;
- termosudarea ramelor și a cercevelor;
- debavurarea ramelor și a cercevelor;
- găurire orificii de scurgere apă;
- asamblarea ramelor și a cercevelor;
- montarea garniturilor și a feroneriei;
- baghetarea tâmplăriei;
- controlul CTC, depozitare în vederea livrării către beneficiari.

Foliere tâmplărie PVC:

- tăierea foliei;
- folierea pe o față sau pe două fețe;
- termosudarea foliei pe corpul barei de PVC;
- controlul calității barelor de PVC, depozitare.

Confecționare uși de garaj:

- recepția, depozitarea și pregătirea materiei prime și a materialelor;
- debitarea panourilor la dimensiunile solicitate;
- montarea feroneriei și dispozitivelor de acționare pe o masă de feronerie;
- controlul CTC, depozitare în vederea livrării către beneficiari.

Confecționare geam termopan:

- recepția, depozitarea și pregătirea materiei prime și a materialelor;
- debitare sticlă;
- ruperea și așezarea sticlei pe harpe sau după caz rastele;
- formarea cadrului distanțier și încărcarea cu sită moleculară și butilare cu extruder de butil;
- spălarea foilor de sticlă, prin instalația de spălare, prin osmoză inversă și dedurizare;
- asamblarea geamului prin presare și încărcarea cu argon în mediu închis ermetic;
- etanșarea finală cu ajutorul robotului de sigilare, folosind sigilant polisulfidic;
- depozitare pe rastele de depozitare în vederea livrării către beneficiari.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Tâmplărie PVC (rame)	6680,00	Bucati/luna	Destinate pieței interne
Alte produse	Geam termopan (unități GT)	6579,00	Bucati/luna	Destinate pieței interne
Alte produse	Uși metalice și rulouri	156,00	Bucati/luna	Destinate pieței interne

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alți combustibili	Gaze naturale	334,00	KiloWatt/ora	Viessmann Vitodens	0,091
Alți combustibili	Gaze naturale	334,00	KiloWatt/ora	Viessmann Vitodens	0,091
Alți combustibili	Gaze naturale	333,00	KiloWatt/ora	Kober	0,036
Alți combustibili	Gaze naturale	333,00	KiloWatt/ora	Kober	0,036
Alți combustibili	Gaze naturale	333,00	KiloWatt/ora	Kober	0,036
Alți combustibili	Gaze naturale	333,00	KiloWatt/ora	Immergas Eolo Star	0,024
Alți combustibili	Gaze naturale	333,00	KiloWatt/ora	Immergas Eolo Star	0,024
Alți combustibili	Gaze naturale	333,00	KiloWatt/ora	Ariston Clas Evo	0,024

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 260 zile/an, 5 zile/săptămână, luni – vineri 7,00 – 18,00.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echiptament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	1,00	0,20	0,20	Monoxid de Carbon	-		560821,00	645026,00
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	1,00	0,20	0,20	Oxizi de azot	-		560821,00	645026,00
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	1,00	0,20	0,20	Oxizi de sulf			560821,00	645026,00
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	1,00	0,20	0,20	Pulberi totale			560821,00	645026,00

- 8 kituri pentru evacuarea gazelor arse provenite de la centralele termice cu H = 1 m, Dn = 110 mm.

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
mijloacele de transport	Mobil

Apă

Pretratere ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratere ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Pe amplasamentul instalației
Management sedimente rezultate din pretratere	Pe amplasament
Detalii	Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent pentru preepurarea apelor pluviale de pe parcare auto, volum de 1030 litri și debit de 10 l/s.
Operator prelucrare sedimente	SC Hidrojet Grup SRL

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Titularul de activitate va lua măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, după cum urmează:

- desfășurarea activității numai în spații special amenajate; sunt amenajate platforme betonate pentru căi de acces auto și pietonal;
- manipularea deșeurilor trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
- se va planifica și se va realiza periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare, etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Măsuri de protecție împotriva riscului:

- se vor asigura dotările pentru stingerea incendiilor;
- societatea va respecta planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
- depozitarea materiilor prime și auxiliare se va face în spații închise, luându-se măsuri pentru prevenirea scurgerilor;

Măsuri pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor:

- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă; deșeurile generate se vor colecta selectiv și se vor preda unităților specializate în valorificarea/eliminarea lor;
- stocarea temporară se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora;
- se impune depozitarea deșeurilor în spațiile special amenajate, inscripționate și se va urmări ridicarea ritmică a acestora pentru a nu se crea stocuri;
- nu se vor depozita deșeuri pe o perioadă mai mare de 3 ani pentru valorificare și mai mare de 1 an pentru eliminare;
- toate deșeurile vor fi manipulate și stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului sau a apelor și să se reducă orice posibilă degajare de emisii fugitive în aer;
- nu se va depăși capacitatea de depozitate a magaziiilor, spațiilor special amenajate, containerelor; este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;
- se vor desemna persoane, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina deținătorilor de deșeuri sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din activitatea proprie;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



- trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din activitatea proprie și să le transmită la cerere autorității competente pentru protecția mediului;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Gazele arse emise de la centralele termice trebuie să respecte prevederile Ordinului nr. 462/01.07.1993 (actualizat) pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Monoxid de Carbon	100,00	Miligrame/Metru cub normal	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Oxizi de azot	350,00	Miligrame/Metru cub normal	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Oxizi de sulf	35,00	Miligrame/Metru cub normal	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Pulberi totale	5,00	Miligrame/Metru cub normal	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Concentrații maxime admise pentru apa menajeră evacuată
Apele uzate menajere se vor încadra în limitele HG 352/2005 – NTPA 002/2005.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH		
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	Crom hexavalent	500,00	Miligrame/decime tri cubi
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	300,00	Miligrame/decime tri cubi
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solvent organici	30,00	Miligrame/decime tri cubi

Concentrații maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul.

Valori admise pentru sol
Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Frecvența de monitorizare la centralele termice – la verificarea tehnică, o dată la 2 ani.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Monoxid de Carbon	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Oxizi de azot	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Oxizi de sulf	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
2223	Kit evacuare gaze arse de la centralele termice	Pulberi totale	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	Crom hexavalent	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
Bazin etanș vidanjabil	Ape uzate menajere	Substanțe extractibile cu solvent organici	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Activitate administrativă	4,00	Tone/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

							celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
20 01 39	materiale plastice	Tâmplărie PVC	3,30	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12 01 05	pilitura si span de materiale plastice	Tâmplărie PVC	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 40	metale	Tâmplărie PVC	0,80	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
08 04 09*	deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	Tâmplărie PVC și geam termopan	0,75	Tone/luna	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operații din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indep artate prin intermediul oricarei operații numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



							asemenea)
08 04 15*	deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase	Tâmplărie PVC	0,25	Tone/luna	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indep artate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Tâmplărie PVC și geam termopan	0,10	Tone/luna	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indep artate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	Tâmplărie PVC și geam termopan	0,60	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Tâmplărie PVC și geam termopan	0,60	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 02	sticla	Fabricare geam termopan	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile menajere sunt stocate în eurocontainere amplasate pe platformă betonată, apoi valorificate de serviciul de salubritate din zonă;
- deșeurile metalice, sunt stocate selectiv în containere adecvate, apoi sunt preluate de către SC Soma SRL;
- deșeurile de sticlă, sunt stocate selectiv în containere adecvate, apoi sunt preluate de către SC SAINT GOBAIN GLASS România SRL;
- deșeurile de ambalaje contaminate, deșeuri lichide de adezivi și cleiuri cu substanțe periculoase, deșeuri de adezivi și cleiuri cu substanțe periculoase, sunt stocate selectiv în containere adecvate, apoi sunt preluate de către SC GLOBAL ECO CENTER SRL;
- deșeurile de profile PVC, sunt stocate selectiv în containere adecvate, apoi sunt preluate de către SC ROMTERA PRODUCT SRL;
- deșeurile de pilitură și șpan de materiale plastice, sunt stocate selectiv în containere adecvate, apoi sunt preluate de către SC HIDROPLASTO SRL;
- deșeurile de ambalaje din hârtie și carton, materiale plastice, sunt stocate selectiv în containere adecvate, apoi sunt preluate de către SC Vrancart SRL;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt transportate cu autospeciale de către serviciul de salubritate din zonă la depozitul ecologic zonal;
- deșeurile metalice sunt transportate cu mijloacele auto ale SC SOMA SRL;
- deșeurile de sticlă, sunt transportate cu mijloacele auto ale SC SAINT GOBAIN GLASS România SRL;
- deșeurile de ambalaje contaminate, deșeuri lichide de adezivi și cleiuri cu substanțe periculoase, deșeuri de adezivi și cleiuri cu substanțe periculoase, sunt transportate cu mijloacele auto ale SC GLOBAL ECO CENTER SRL;
- deșeurile de profile PVC, sunt transportate cu mijloacele auto ale SC ROMTERA PRODUCT SRL;
- deșeurile de pilitură și șpan de materiale plastice, sunt transportate cu mijloacele auto ale SC HIDROPLASTO SRL;
- deșeurile de ambalaje din hârtie și carton, materiale plastice, sunt transportate cu mijloacele auto ale SC Vrancart SRL;
- transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (anexa nr. 3), completat și semnat de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase, în conformitate cu HG. 1061/2008;
- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 tonă/an transportul se efectuează pe baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase (anexa nr. 2 din HG nr.1.061/10.09.2008);
- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mare de 1 tona/an transportul se efectuează pe baza formularului pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase și a

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

formularului de expediție/transport deșeuri periculoase (anexele nr. 1 și 2 din HG nr. 1.061/2008);

- operatorul de transport a deșeurilor periculoase trebuie să dețină autorizație de mediu pentru transport deșeuri periculoase. și licența de transport pentru mărfuri periculoase emisă de MLPTL;
- starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament);
- să nu permită plecarea din punctul de încărcare a vehiculelor necântărite, cu depășiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislația în vigoare sau fără tichet de cântar.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora, conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- se va menține evidența gestiunii deșeurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje generate, se va face conform Legii 249/2015. Societatea are obligația:

- să depuneți selectiv deșeurile de ambalaje;
- să predați deșeurile de ambalaje la operatorii economici autorizați să colecteze și/sau să valorifice deșeuri;
- să raportați la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanțele utilizate sunt: primer fluorescent, cleaner MTK, sigilant polisulfidic IGK 311 componenta A, sigilant polisulfidic IGK 311 componenta B, argon, adeziv Reactive Hot-Melt Polyuretane.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	1,00	Tone/luna	H351, H373, H319, H315, H335, H336	P201, P280, P304, P340, P308, P313, P403, P233
Amestecuri	Altele	0,50	Tone/luna	H351, H373, H319, H315, H335, H336	P201, P280, P304, P340, P308, P313, P403, P233

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Amestecuri	Altele	5,00	Tone/luna	H412	P273, P501
Amestecuri	Altele	0,40	Tone/luna	H412	P273, P501
Amestecuri	Altele	300,00	Metri cubi/luna	H280	exploziv
Amestecuri	Altele	1,00	Tone/luna	H351, H334, H317	P201, P280, P284, P304 +P340, P308+P313

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** butoaie metalice 20,200 l; argon în butelii 10 mc;
- **transport:** cu mijloacele de transport ale societăților furnizoare, transportul rutier al mărfurilor periculoase se face în conformitate cu HG 1175/2007.
- **depozitare:** spații special amenajate.
- **folosire/comercializare:** substanțele sunt utilizate în activitatea de fabricare tâmplărie PVC și geam termopan.
 - recipientii care conțin substanțe/amestecuri periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire;
 - se vor respecta condițiile de manipulare, depozitare, transport din fișele cu date de securitate ale substanțelor/amestecurilor periculoase;
 - depozitarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase se va face ținând cont de compatibilitățile chimice ale acestora și de condițiile impuse de furnizori.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Recipientii sau ambalajele substanțelor și amestecurilor chimice trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
- să fie etichetați în conformitate cu prevederile *Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.*

Ambalajele contaminate se returnează furnizorului sau se predau către operatori economici autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea acestor deșeuri.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)


Instalații de stocare a substanțelor periculoase - nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente - nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici a substanțelor toxice și periculoase a recipientilor și ambalajelor acestora, într-un registru special;
- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase;
- recipientii care conțin substanțe toxice și periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire;
- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului, identificarea și prevenirea riscurilor;
- se va anunța la APM Bacău producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
3	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Prezenta autorizație de mediu conține 20 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv
Paul Toderică

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Doina Mihordescu



Întocmit
Iosif Călugăru

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

