



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

*Proiect publicat în data de 05.01.2023*

**DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**Nr. din .01.2023**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș**, cu sediul în municipiul Mediaș, strada P-ța C.I. Motaș, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la APM Bacău cu nr. 13079/20.09.2022, în baza:

– **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

– **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.12.2022, că proiectul „*Punerea în siguranță a conductei cu diametru 20” Racova – Costișa, zona Racova și zona Buhuși*”: *lucrări de construire conductă transport gaze naturale DN 500, L=10 km, respectiv DN 150, L=2,3 km, inclusiv alimentare cu energie electrică și stație de protecție catodică în orașul Buhuși și în comunele Racova și Blăgești, județul Bacău,*” propus a se realiza în intravilanul și extravilanul localităților Blăgești, Racova și orașul Buhuși, județul Bacău, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

Proiectul se încadrează în prevederile *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului – Anexa 2*, la pct. 13.a) *Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului și care modifică un proiect listat în anexa 2 pct.10 proiecte de infrastructură lit.i) instalații de conducte pentru gaze și petrol.*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

În urma completării listei de control privind etapa de încadrare și analizării proiectului în baza criteriilor din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018, a rezultat că proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului.

### **1. Condiții de realizare a proiectului:**

În zona localității Racova și a localității Buhuși, pe o lungime de aproximativ 8 km, conducta de transport gaze naturale Ø20” Racova – Costișa intersectează 4 zone cu aglomerare urbană în proximitatea conductei, fără respectarea zonelor de protecție și siguranță a conductei.

Pentru punerea în siguranță a celor 4 zone precum și pentru respectarea distanțelor de siguranță conform normativelor în vigoare, proiectul prevede realizarea următoarelor lucrări:

- construirea unei conducte DN500 (diametrul 500 mm) și lungimea de cca. 10 km pentru deviere în zona Racova, Blăgești și Buhuși;
- prelungirea conductei de racord gaze naturale DN150 (diametru 150 mm) în lungime de 2,3 km pentru racordarea SRM Buhuși la conducta deviata;
- realizarea alimentării cu energie electrică a stației de protecție catodică din Nodul Tehnologic Racova.

Conducta de transport gaze naturale se va amplasa îngropat pe toată lungimea, adâncimea de pozare de cca. 1,1 m între suprafața solului și generatoarea ei superioară, cu excepția subtraversării căilor de comunicații, unde adâncimea de pozare a conductei este de minim 1,5 m și a subtraversărilor de ape, unde adâncimea de pozare va fi de minim 1,5 m sub cotele de afuiere, stabilite prin studiul hidrologic.

Conform „Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, culoarul de execuție și montaj al conductei de transport gaze naturale DN500 mm este de 16 m, iar pentru conducta de racord DN150 lățimea culoarului de lucru este de 10 m.

Conducta de transport gaze naturale va fi protejată anticoroziv pe toată lungimea traseului, atât prin protecție catodică activă cât și pasivă.

Traversarea cursurilor de apă și a hidrocanalelor cu conducta proiectată se va executa prin săpătură în șanț deschis cu conducta lestată, foraj orizontal, respectiv prin foraj orizontal dirijat.

Conducta proiectată DN 500 Racova – Costișa se va interconecta cu Sistemul Național de Transport gaze naturale în conducta existentă DN 500 Racova – Costișa Fir 1 (pe raza localității UAT Buhuși, jud. Bacău).

Racordarea SRM Buhuși la conducta nou proiectată DN 500 Racova-Costișa se face prin prelungirea racordului DN 150 în lungime de 2,3 km, cu ajutorul unui teu cu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

grătar. Pe conducta de racord DN 150 va fi amplasată în zona localității Blăgești o stație de robinete (SR1) care va fi împrejmuită cu panouri prefabricate cu supraînălțare din sârmă ghimpată.

*Execuția lucrărilor se va face în următoarea succesiune:*

- pregătirea culoarului de lucru, săparea șanțului
- pregătirea materialului tubular și a componentelor conductei
- lansarea tronsoanelor de conductă în șant
- montarea conductei, asamblarea prin sudare a tevilor și componentelor, controlul sudurilor
- probe de presiune, lucrări de protecție și siguranță a conductei
- execuția gropilor de poziție pentru cuplări
- cuplarea tronsonului de conductă la conducta existentă
- astuparea șanțurilor, refacerea traseului pe culoarul de lucru și redarea sa în folosință
- marcarea traseului, recepția lucrărilor
- punerea în funcțiune a conductei

#### **Condiții impuse pentru organizarea de șantier:**

Pentru execuția conductei s-a prevăzut amenajarea unei organizări de șantier pe teritoriul UAT Blăgești. Suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier este de 10.000 mp, accesul se realizează din drumul județean DJ156G prin drumul de exploatare DE186 și vor fi amenajate: container administrativ, grup sanitar ecologic; spațiu îngrădit pentru depozitarea materialelor și/sau semifabricatelor necesare lucrărilor de construire; pubele și/sau containere pentru depozitarea deșeurilor menajere, deșeuri metalice, etc ).

- zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;
- se vor respecta normativele tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță între rețele, bransamente și clădiri sau alte instalații;
- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile existente în zonă, ținând cont de restricțiile impuse fiecărei categorii de drum folosit;
- căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție a proiectului;
- utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai de la stații de distribuție carburanți autorizate;
- întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producție autorizate;
- la finalizarea lucrărilor de construcții se vor executa lucrări de refacere a solului, inclusiv în zona de depozitare a materialelor, terenul să fie adus la starea inițială.;
- se va curăța amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizării proiectului;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

**b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:** Conducta proiectată DN 500 Racova – Costișa se va interconecta cu Sistemul Național de Transport gaze naturale în conducta existentă DN 500 Racova – Costișa Fir 1, transportul gazului metan prin conducte este reglementat prin autorizația de mediu emisă pentru SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș; în zona amplasamentului nu se mai derulează alte proiecte;

**c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a apei și a biodiversității:**

-se vor utiliza conducte, curbe, armături, fittinguri, materiale în concordanță cu prevederile HG nr. 766/1997 și a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate.

Toate materialele, armăturile, confecțiile și accesoriile utilizate la execuția conductei de transport gaze naturale, vor corespunde standardelor și normelor de fabricație și vor fi însoțite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI.

**d) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate:**

- deșeurile rezultate în urma realizării proiectului se vor depozita selectiv pe categorii de deșuri și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare;

- se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor, în recipiente adecvate care vor fi etichetate corespunzător deșeurii stocate;

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deșuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșuri nepericuloase;

- materialul rezultat de la decopertare va fi folosit la refacerea terenului după terminarea lucrărilor;

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 *privind regimul deșeurilor* și H.G. nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.*

**e) poluarea și alte efecte negative:**

Protecția calitatii apelor

- în cazul subtraversărilor de cursuri de apă realizate prin săpătură deschisă, conductele vor fi obligatoriu lestate;

-este interzisă amplasarea căminelor de vane, aerisire/dezaerisire, golire în albia râurilor sau cuvetele lacurilor, în apropierea malurilor acestora, pe construcții hidrotehnice și în zona de protecție a acestora.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se interzice evacuarea apelor uzate neepurate în surse de apă de suprafață, subteran sau pe terenuri adiacente;
- titularul proiectului este obligat ca pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albia cursului de apă, scurgerea normală a apelor;
- în execuție se va da o atenție deosebită fundării lucrărilor, respectând cu strictețe cotele și procesele tehnologice iar lucrările în albie se vor executa în perioadele apelor mici;
- se vor corela lucrările proiectate cu lucrările hidrotehnice existente în zonă;

#### Protecția aerului:

- emisiile generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului, trebuie să corespundă condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se execută periodic pe toată durata utilizării;
- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;
- autovehiculele folosite la construcții vor avea inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate, în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

#### Protecția împotriva zgomotului:

- se va asigura funcționarea la parametrii optimi a utilajelor de construcție și a mijloacelor de transport, prin verificarea tehnică periodică; echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele prevăzute de SR 10009/2017 Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, și nu va depăși la limita incintei 65 dB(A);

#### Protecția solului:

- operația de săpare a șanțului pentru montarea tronsoanelor de conductă se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menținere deschisă a șanțului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltrațiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren;
- materialul rezultat de la decopertare va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;
- după pozarea conductei, umplutura șanțului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitații, prin roca nisipoasă în șanțul conductei;
- delimitarea strictă a culoarului de lucru,
- după încheierea lucrărilor se va face curățarea terenului de materialele și deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcție;
- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

respectarea tuturor normelor de protecție a mediului;

- pentru terenurile ocupate temporar se va aduce terenul la categoria avută inițial;

***f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:***

- pe perioada execuției lucrărilor și funcționării este redus, luându-se toate măsurile de reducere al riscurilor; sunt prevăzute probe de presiune la conducte și măsuri tehnice specifice, conform normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze în vigoare; se va realiza în timpul funcționării urmărirea comportării instalației în exploatare și întreținerea conductelor.

***g) riscurile pentru sănătatea umană*** – vor fi respectate normele de securitate și sănătate în muncă și normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze în vigoare;

## **2. Amplasarea proiectului**

*Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiectul propus, cu luarea în considerare, în special în ceea ce privește:*

*a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor* – conform certificatului de urbanism nr. 98 din 20.06.2019, amplasamentul proiectului este în intravilanul și extravilanul localităților Racova, Blăgești, Buhuși, terenul are categoria de folosință: arabil, drum, pășune, neproductiv, curți construcții, ape (albia râului Bistrița și canalul Bistrița; destinația stabilită prin PUG: zonă terenuri agricole, zonă căi de comunicație rutieră, zonă echipare tehnico edilitară, zonă ape, zonă unități industriale și depozitare;

În conformitate cu art. 109-113 din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr.123/2012, S.N.T.G.N. Transgaz Medias, în calitate de concesionar al Sistemului National de Transport, beneficiaza de uz și de servitute legala asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele și instalațiile aferente, în vederea lucrărilor de reabilitare, re tehnologizare, exploatare și întreținere a acestora pe toată perioada lor de existență.

*b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:* Pentru realizarea proiectului se va ocupa definitiv o suprafață de 49 mp (pentru montarea stației de robinete în vederea racordării SRM Buhuși la conducta nou proiectată) și temporar 215.522 mp pentru culoar de lucru fir liniar conductă de transport gaze naturale, organizare de șantier.

*c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:*

1. *zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor* –râul Bistrița;
2. *zonele costiere și mediul marin* – nu este cazul;
3. *zone montane și forestiere –pădure*– nu este cazul;
4. *arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional* – nu este cazul;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației — Traversările căilor de comunicație (drumuri naționale, drumuri județene) vor respecta condițiile de execuție a lucrărilor conform „Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, precum și prescripțiile STAS 9312/1987.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:

–dacă în timpul lucrărilor asupra terenului, sau în mod întâmplător, se vor descoperi vestigii arheologice se va anunța în termen de cel mult 72 de ore primarul unității administrativ teritoriale și Direcția Județeană de Cultură Bacău, conform OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată cu modificările și completările ulterioare;

### **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de ex: zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată) - local, numai în zona de lucru, în perioada de execuție a proiectului și de funcționare;

b) natura impactului - impactul va fi local, numai în zona de lucru în perioada de execuție a proiectului și de funcționare;

c) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impactul redus, numai în zona de lucru în perioada de execuție a proiectului;

e) probabilitatea impactului – impact redus, în perioada de execuție și funcționare a proiectului;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - redusă, în perioada de execuție a proiectului;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin măsurile menționate în Memoriu de prezentare, impactul va fi redus pe perioada de realizare a proiectului;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**II. Proiectul propus nu intra sub incidența art. 28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.**

**III. Proiectul intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.**

*Se vor respecta măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 176 din 25.10.2022 emis de AN Apele Române ABA Bacău.*

#### **Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare**

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație a publicului interesat.

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării acordului de mediu, prin anunț public:

- afișat pe pagina proprie de internet a APM Bacău în data de 13.12.2022;
- publicat de titular în ziarul Libertatea din data de 13.12.2022;
- afișat la sediul primăriei Racova în data de 13.12.2022 și primăriei Blăgești și Buhuși în data de 12.12.2022;

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunț public:

- afișat pe pagina proprie pe internet a APM Bacău în data de .02.2022;
- publicat de titular în ziarul **Deșteptarea** din data de 18.02.2022 ;
- afișat de titular la sediul primăriei Racova în data de 13.12.2022 și primăriei Blăgești și Buhuși în data de 12.12.2022;
- Până la adoptarea prezentei decizii, nu au existat comentarii/observații din partea publicului **interesat**.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

#### **Dispoziții finale:**

Documentația prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenței și stabilității lucrărilor, responsabilitatea revenind beneficiarului lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă, înainte de realizarea modificării.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Se consideră actualizare a deciziei etapei de încadrare orice înscriere de mențiuni într-o anexă la aceasta.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Petrică Ilieș**

**Șef serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații  
Iuliana Bejan**

**Întocmit,  
Elena Bontaș**

**Responsabil biodiversitate  
Anca Macor**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*