



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

**Draft publicat în data de 10.02.2022**

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

Nr. ...din .....

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, strada B-dul Lascar Catargiu, nr. 47-53, bl. Europe-House, pentru proiectul „**Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în comuna Magirești , județul Bacău**” înregistrată la APM Bacău cu nr. 11852/07.09.2021, în baza:

– **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

– **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

Agentia pentru Protecția Mediului Bacău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **09.02.2022**, că proiectul „**Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în în comuna Magirești , județul Bacău**” propus a se realiza în comuna Magirești, satele Magirești, Prăjești, Stănești, Șesuri și Valea Arinilor, județul Bacău, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

Proiectul se încadrează în prevederile *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului – Anexa 2, punctul 10, lit. b) Proiecte de dezvoltare urbana;*

În urma completării listei de control privind etapa de încadrare și analizării proiectului în baza criteriilor din anexa nr. 3 a Legii nr.292/2018, a rezultat că proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului.

**1. Condiții de realizare a proiectului:**

**a) dimensiunea și concepția întregului proiect:** prin proiect se propune instalarea aeriană pe stalpi de electricitate, a unui tronson de telecomunicații , pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

interconectarea cu o magistrală existentă. Reteaua aeriana proiectată se va amplasa pe stâlpi de beton existenți aparținând SC Delgaz Grid SA și pe stâlpi proprii proprietatea ORANGE, pe teritoriul administrativ al comunei Magirești, satele Magirești, Prăjești, Stănești, Șesuri și Valea Arinilor, județul Bacău. Reteaua se va construi pe FO tip GPON în fiecare din satele comunei.

**Lungimea totală a traseului de fibră optică proiectat este de 25, 984 Km( 25952 metri aerian și 32 metri subteran), fiind amplasat astfel:**

- **în zona drumului județean DJ 117A : L= 4154 m - cablu aerian** care se va amplasa la o înălțime de minim 7 metri deasupra solului pe 115 stâlpi existenți aparținând SC DELGAZGRIND SA și 4 stâlpi noi proprietatea Orange. În această zonă se vor realiza 13 supratraversări ale rețelei aeriene peste DJ 117A, o supratraversare a paraului Ruja localizată în satul Stănești, pe partea stângă a drumului DJ117A, în zona podului existent peste parau (Km 9+553 – Km 9+573).
- **în zona drumului național DN 2G – L= 503 m – cablu aerian** care se va amplasa pe 14 stâlpi existenți proprietate SC DELGAZGRIND și **L=32 metri cablu subteran**, pozat la o adâncime de 1,20 metri, prin foraj orizontal dirijat și construire canalizație de telecomunicații, pentru a face legătura între rețeaua aeriana propusă de o parte și de alta a DN 2G. În această zonă s-a propus amplasarea a 2 camerețe pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică.
- **în zona UAT – L= 21 295 m – cablu aerian** care se va amplasa pe stâlpii de distribuție a energiei electrice aparținând SC DELGAZGRID SA și pe străzile unde nu există stâlpi de energie electrică s-a propus montarea pe stâlpi noi, respectiv instalarea rețelei în tubulatură subterană acolo unde instalarea de stâlpi nu este posibilă.

Conform avizului de gospodărire a apelor nr. 13/22.02.2022, pe traseul de fibră optică se vor realiza următoarele traversări de cursuri de apă:

- ✓ **Supratraversare râu Ruja în localitatea Magirești –SRP1:** supratraversarea este localizată în partea de central-nordică a localității, pe strada Episcop Ioachim Mares;
- ✓ **Supratraversare râu Ruja în localitatea Magirești –SPR 2:** supratraversarea este localizată în partea de nord-est a localității, pe drumul local asfaltat strada Cojocaru Claudia;
- ✓ **Supratraversare râu Ruja în localitatea Magirești –SRP3:** supratraversarea este localizată în partea de est a localității, în aval de drumul local strada Cojocaru Claudia;

**b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:** în zona amplasamentului nu se mai derulează alte proiecte;

**c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a apei și a biodiversității:**

- se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

Proiectul nu se va implementa într-o arie naturală protejată de interes comunitar;

**d) cantitatea și tipurile de deșeurii generate/gestionate:** deșeurile rezultate în urma realizării proiectului se vor depozita selectiv pe categorii de deșeurii și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare;

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor O.U.G. 92/2021 *privind regimul deșeurilor* și H.G. nr. 856/2002 *privind*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

**e) poluarea și alte efecte negative:** emisii generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului, iar disconfortul creat va fi local, temporar doar pe culoarul de lucru;

- se va asigura funcționarea la parametrii optimi a utilajelor de construcție și a mijloacelor de transport, prin verificarea tehnică periodică; echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

**f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;** pe perioada execuției lucrărilor și funcționării este redus, luându-se toate măsurile de reducere al riscurilor.

**g) riscurile pentru sănătatea umană** – pe traseul lucrărilor propuse este și zonă de locuințe; se vor lua toate măsurile pentru a nu crea disconfort vecinătăților în timpul execuției lucrărilor.

## 2. Amplasarea proiectului

*Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiectul propus, cu luarea în considerare, în special în ceea ce privește:*

*a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor* – conform certificatului de urbanism nr. 42/29.10.2020, terenul pe care se execută lucrările este proprietatea domeniului public al comunei Magirești, administrat de Consiliul Local Magirești; destinația stabilită prin PUG este de zonă cai de aces, drumuri.

*b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:* nu este cazul;

*c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:*

- 1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor* – se vor realiza mai multe supratraversări peste râul Ruja în localitatea Magirești.
- 2. zonele costiere și mediul marin* – nu este cazul;
- 3. zone montane și forestiere* – nu este cazul;
- 4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional* – nu este cazul;
- 5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică* – nu este cazul;
- 6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri* – nu este cazul;
- 7. zonele cu o densitate mare a populației* – zonă locuințe individuale din vecinătatea frontului de lucru;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. *peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;*

### **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

a) *importanța și extinderea spațială a impactului (de ex: zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată) - local, numai în zona de lucru, în perioada de execuție a proiectului;*

b) *natura impactului - impactul va fi local, numai în zona de lucru în perioada de execuție a proiectului;*

c) *natura transfrontieră a impactului– lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;*

d) *intensitatea și complexitatea impactului - impactul redus, numai în zona de lucru în perioada de execuție a proiectului;*

e) *probabilitatea impactului – impact redus, în perioada de execuție a proiectului;*

f) *debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - redusă, în perioada de execuție a proiectului;*

g) *cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul; rețeaua propusă se va racorda la cea existentă;*

h) *posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin măsurile prezentate mai sus, impactul va fi redus pe perioada de realizare a proiectului;*

**II. Proiectul propus nu intra sub incidența art. 28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.**

**III. Proiectul intră sub incidența art.48 și 54 din Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.**

Se vor respecta condițiile impuse prin avizul nr: 13/22.02.2022, emis de Administrația Bazinală de Apă Siret:

- se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele emise de Delgaz Grid SA;
- în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată în documentație, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice. În cazul producerii unei poluări accidentale, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine titularului de proiect;
- este interzisă depozitarea pe malul cursului de apă și în zona de protecție a acestuia a pământului, materialelor vegetale sau a altor deșeuri rezultate pe parcursul derulării lucrărilor;
- deținătorul are obligația urmării comportării în timp a lucrărilor pe întreaga perioadă de execuție, punere în funcțiune și exploatare;
- dacă parametrii sau soluțiile tehnice avizate în prezentul aviz de gospodărire a apelor se modifică, se va solicita un aviz modificator de gospodărire a apelor, în baza unei documentații tehnice întocmite conform Ordinului 828/2019 al Ministerului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Apelor și Pădurilor, de către un proiectant certificat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

- la terminarea lucrărilor se vor îndepărta din albie deșeurile rezultate în urma execuției acestora pentru a nu stânjeni scurgerea normală a apelor;
- posesorul avizului de g.a. are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apa Siret – SGA Bacău, data de începere a execuției lucrărilor avizate cu 10 zile înainte de aceasta;
- documentația prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenței și stabilității lucrărilor, responsabilitatea revenind proiectantului și constructorului;
- avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se pedepsește conform Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea;
- beneficiarul și proiectantul, sunt direct răspunzători pentru datele specificate în documentația tehnică care a stat la baza întocmirii avizului de gospodărire a apelor.

### **Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare**

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație a publicului interesat.

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării acordului de mediu, prin anunț public:

- afișat pe pagina de internet a APM Bacău în data de 10.11.2021;
- publicat de titular în ziarul Deșteptarea din data de 10.11.2021;
- afișat la sediul primăriei din comuna Magirești 10.11.2021;

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunț public:

- publicat de titular în ziarul Deșteptarea din data de 15.02.2022;
- afișat de titular la sediul Primăriei Magirești în data de 14.02.2022;
- afișat pe pagina de internet a APM Bacău în data de 10.02.2022;

Până la adoptarea prezentei decizii, nu au existat comentarii/observații din partea publicului **interesat**.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

### **Dispoziții finale:**

Documentația prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenței și stabilității lucrărilor, responsabilitatea revenind beneficiarului lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă, înainte de realizarea modificării.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Se consideră actualizare a deciziei etapei de încadrare orice înscriere de mențiuni într-o anexă la aceasta.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Petrică Ilieș**

ȘEF SERVICIU, Avize, Acorduri, Autorizații



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Iuliana Bejan

ÎNTOCMIT,  
Cristina Tocila

Responsabil biodiversitate,  
Anca Macor

DRAFT



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*